

บันทึกถายงานการประชุม

ของ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาต

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

(ครั้งที่ ๑)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

- ที่ประชุม - รับรองเสียง
- ไม่รับรอง.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)

รายการโอนลำดับที่ ๑

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ – ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(หน้า ๑๕/๑๐๒) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๗)

- ที่ประชุม - เห็นชอบเสียง
- ไม่เห็นชอบ.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

๔.๒ เรื่องพิจารณาญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ญัตติที่ ๑ ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอยต่อ ม.๒ -ม.๓ ผ่านไปทางหน้าบ้านผอ.ณรงค์ คุ่มภัยเพื่อน - (นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์)

- **ญัตติที่ ๒** เสนอโครงการขุดลอกลำห้วยสายบาตรน้อยต่อโครงการที่แล้วเสร็จไปแล้ว -
(นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์)

- **ญัตติที่ ๓** เสนอโครงการขุดลอกลำห้วยทับย้อยต่อโครงการเดิมที่แล้วเสร็จไปแล้ว
(นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์)

๔.๓ เรื่องพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- **กระทู้ถามที่ ๑** สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นายธีระวัฒน์ มากมี)

๔.๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติมฉบับที่..... พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมให้สภาพิจารณา ตาม มาตรา ๖๔ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนใช้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ที่ประชุม - เห็นชอบเสียง
- ไม่เห็นชอบ.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

๔.๕ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) – (นายก อบต.)

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อ ๙๗)

- ที่ประชุม - เห็นชอบเสียง
- ไม่เห็นชอบ.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

๔.๖ เรื่องกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

[illegible]

[illegible]

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาด ชี้แจงครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล (เลขานุการสภา) - สรุปเรื่องที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาดได้ประชุมครั้งที่ผ่านมา(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาด (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗))

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงขอให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนไหนควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร เมื่อไม่มี ผมจึงขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครับ

ที่ประชุม	- รับรอง	๑๐	เสียง,
	- ไม่รับรอง	๐	เสียง
	- ดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนุสาด มีเรื่องจะแจ้งหรือเสนอเพื่อทราบครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม (นายก อบต.) - เรื่องแรกขอความร่วมมือแจ้งการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าปลงศพจาก พมจ.ขอนแก่น ให้แจ้งญาติผู้เสียชีวิตดำเนินการทำคำขอตามแบบพร้อมเอกสารประกอบการขอรับค่าปลงศพ โดยมี กำนันและนายก อบต.รับรอง

-เรื่องที่สองวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะทำพิธีมอบบ้านคนจนที่ได้รับบสนับสนุนจาก พมจ.ขอนแก่น จำนวน สี่หมื่นบาทต่อครัวเรือน วันนั้นให้ใส่เสื้อเหลืองกันทุกคน สำหรับรายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

- เรื่องที่สาม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จะมีหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอำเภอกะนวนได้ เลือกลงมาตำบลนุสาดเป็นสถานที่ออกหน่วยบริการ และได้กำหนดสถานที่ได้แก่ โรงเรียนชุมชนนุสาด และนายอำเภอกะนวน ได้มอบภารกิจให้ฝ่ายปกครองและอบต.เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

สถานที่ให้เตรียมเวที เต้นท์ แก้วอี ผมจึงขอความร่วมมือทุกท่านเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ โดยนัดหมายกันในวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนสาต ชี้แจงเรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯขอเชิญครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล (เลขานุการสภาฯ) - ผมขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ ครับ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ห้องรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนสาต เกิดการชำรุดเนื่องจากสภาพการใช้งานมายาวนานหลายปีซึ่งได้ทำการซ่อมแซมบำรุงรักษามาตลอดแต่ปัจจุบันได้เกิดการชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมให้มาใช้งานได้ อีก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดหาใหม่แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อมาดำเนินการจัดหา ครับ โดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ดังนี้

รายการโอนลำดับที่ ๑

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(หน้า ๑๕/๑๐๒) งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท ไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๗)

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนสาต มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมเห็นด้วยเพราะมีความจำเป็นเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนมากเห็นควรอนุมัติให้ครับ

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุนสาด มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบให้โอนงบประมาณตามที่เสนอครับ ท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๔.๒ เรื่องพิจารณาญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ญัตติที่ ๑ ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอยต่อ ม.๒ -ม.๓ ผ่านไปทางหน้าบ้าน ผอ.ณรงค์ คุ่มภัยเพื่อน เสนอโดย นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ ขอเชิญครับ

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญนายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ เสนอญัตติครับ

นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ (ส.อบต.ม.๓) - เนื่องจากถนนสายนี้เป็นถนนสายที่เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่ง แต่ปัจจุบันยังก่อสร้างเป็นถนน คสล. ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะงบประมาณของเราไม่เพียงพอ ผมจึงเสนอให้ฝ่ายบริหารของงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น มาดำเนินการ ถ้าแล้วเสร็จถนนสายนี้จะมีคนสัญจรเยอะและเป็นทางลัดไปหมู่ที่ ๘ ไปตลาดกระนวนหรือไปปากทางบ้านคำครั่ง ซึ่งจะลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ผাগถึงฝ่ายบริหารได้โปรดพิจารณาด้วยครับ

นางทองใส ภูเวียง (ส.อบต.ม.๖) - ดิฉันขอสนับสนุนญัตตินี้ค่ะ เพราะถนนสายนี้มีความสำคัญมากค่ะ

นายทองฮวด ปฏิทันโต (ส.อบต.ม.๑๑) - ผมขอสนับสนุน เพราะลูกหลานของเราใช้เส้นทางนี้เยอะและเป็นทางลัดสามารถลดอุบัติเหตุได้เยอะครับ

- ญัตติที่ ๒ เสนอโครงการขุดลอกลำห้วยสายบาตรน้อยต่อโครงการที่แล้วเสร็จไปแล้ว เสนอโดย นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญนายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ เสนอญัตติครับ

นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ (ส.อบต.ม.๓) - ญัตตินี้ก็เช่นเดียวกัน ผมเสนอขอให้ฝ่ายบริหารของงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น เช่นเดียวกัน ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารสมัยนี้ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถฟื้นฟูลำห้วยให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม แต่ยังเหลือลำห้วยใต้ฝ่ายสองแสนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมจึงเสนอให้ฝ่ายบริหารของงบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น มาดำเนินการต่อครับ

- **ญัตติที่ ๓** เสนอโครงการขุดลอกลำห้วยทับย้อยต่อโครงการเดิมที่แล้วเสร็จไปแล้ว เสนอโดย
นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์

นายสมพาด จวนสา
(ประธานสภาฯ) - ขอเชิญนายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ เสนอญัตติครับ

นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ - เนื่องจากปัจจุบันลำห้วยทับย้อยมีสภาพกรูกร้าง ถ้าขุดลอกได้จะเป็นการดีมาก ผมจึงขอเสนอ
(ส.อบต.ม.๓) ให้ฝ่ายบริหารเสนอของบประมาณจาก อบจ.ขอนแก่น มาขุดลอกเช่นเดียวกันครับ

๔.๓ เรื่องพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- **กระทู้ถามที่ ๑** สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เสนอโดย นายธีระวัฒน์ มากมี

นายสมพาด จวนสา
(ประธานสภาฯ) - ขอเชิญนายธีระวัฒน์ มากมี เสนอกระทู้ถามครับ

นายธีระวัฒน์ มากมี
(ส.อบต.ม.๔) - ผมขอชมว่าฝ่ายบริหารได้ติดตามโครงการจาก อบจ.ขอนแก่น ได้ดีมีงบประมาณลงมาเยอะ
ผมขอสอบถามโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยสายบาตรหรือลำห้วยทับย้อย ปีนี้ลงแต่ที่เดิมๆ ซึ่งเป็นคำพูดของฝ่ายปกครองว่าลงแต่ที่เดิม หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ก็มีลำห้วยสายบาตรใหญ่ฝาก
พิจารณาด้วยครับ

นายสมพาด จวนสา
(ประธานสภาฯ) - ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบญัตติและกระทู้ถามครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม
(นายก อบต.) - ผมขอมอบให้ท่านวีระ ทองน้อย รองนายกฯตอบญัตติและกระทู้แทนครับ

นายวีระ ทองน้อย
(รองนายก อบต.) - ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง
ผมกับท่านนายกฯได้ประสานขอโครงการจากทาง อบจ.ในช่วงนี้ต้องรอเพราะต้องผ่านสภา
อบจ.เสียก่อนจึงจะได้ท่าน สจ.บอกมาเมื่อไหร่เราจะได้ชวนทุกท่านไปของบประมาณด้วยกันทั้ง
ฝ่ายปกครองและอบต.ด้วย สำหรับลำห้วยทับย้อยลำห้วยสายบาตรน้อยถ้าแล้วเสร็จก็จะลงมาที่
ลำห้วยสายบาตรใหญ่ตามคิวตามลำดับครับ สิ่งไหนดีก็จะทำต่อไป ขอให้ทุกท่านช่วยกัน
สำหรับญัตตินี้จะทำให้ดีที่สุดครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม
(นายก อบต.) - สำหรับถนนหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ เราใช้งบจ่ายขาดปี ๖๗ เนื่องจากพื้นที่แต่ละหมู่บ้านความลำบาก
ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะหมู่ที่อยู่ข้างในหรือไข่แดง สำหรับห้วยทับย้อย ขุดลอกประมาณ สามร้อย
เมตร ลำห้วยสายบาตรน้อยขุดลอกประมาณหนึ่งกิโลเมตร ส่วนที่เหลือไว้ทำงบประมาณในปี
ต่อไป ลำห้วยสายบาตรใหญ่ได้ทำโครงการขอไปนานแล้วการเลือกตั้งอบจ.ต้องรอ กกต.รับรอง
เสียก่อนจึงจะดำเนินการผ่านสภา อบจ.ได้ เราจะได้ช่วยกันเข้าไปพบนายก อบจ.อีกครั้ง มีบาง

โครงการที่ อบจ.สอบถามความซ้ำซ้อนของโครงการ สำหรับหมู่อื่นๆก็ของงบประมาณไป เช่นเดียวกัน ปีที่ผ่านมาเราได้งบประมาณค่อนข้างเยอะซึ่งปี ๖๗ เราได้งบประมาณสนับสนุนประมาณ สิบกว่าล้านบาท ครับ

**๔.๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบยุติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)**

นายสมพาด จวนสง
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม
(นายก อบต.)

- ผมขอมอบให้ท่านปลัดฯและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่าง
แผนฯแทนครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล
(ปลัด อบต.)

- ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมให้สภา
พิจารณา ตาม มาตรา ๖๔ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนใช้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผน
นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- นางสาวพิชชา จันทหาร - ดินชั้นขอชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมี (นักวิเคราะห์นโยบาย) รายละเอียดดังนี้(-ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยละเอียด) สรุปโดยรวมได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๓๑,๕๐๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๙๘,๐๐๐ บาท
- นายสมพาด จวนสา - ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ (ประธานสภา)
- นายนายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก - ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่ได้รับโครงการลงไปแต่ละหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก (ส.อบต.ม.๕) แต่ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ เช่น โครงการที่ ๒๐ ไม่ตอบโจทย์เพราะตั้ง งบประมาณไว้น้อยซ่อมแซมแค่ร้อยละไม่เพียงพอควรจะทำมากกว่านี้ ถนนสายนี้ใช้สำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชาวบ้านเดือดร้อนผมจึงเสนอให้ตั้งงบประมาณเพิ่มอีกจึงจะเพียงพอเพราะถนนชำรุด เป็นระยะทางที่ยาวมากครับ และในแผนงานการเกษตร โครงการที่ ๑ ค่าซื้อรถแทรกเตอร์แบบนั่งขับ เราซื้อรถแต่ไม่ได้อุปกรณ์เสริม ผมจึงเสนอให้แก้ไข งบประมาณบางโครงการจึงขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาแก้ไขโครงการตามความเหมาะสมด้วย
- นายธีระวัฒน์ มากมี - ผมขอปรับลดโครงการที่ ๑๔ โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านนามูล หมู่ ๔ ช่างวัด โดย (ส.อบต.ม.๔) เองงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. สาย บ้านนามูล หมู่ที่ ๔,๗ ไปลำห้วยสายบาตร ครับ
- นายจิตติวัตร ขำผา - เนื่องจากโครงการที่ ๒ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑ ไป หมู่ที่ ๓ ยังไม่ (ส.อบต.ม.๑) ความจำเป็นเท่ากับถนนสายสี่แยกไปบ้านพ่อสมนึกตรงขึ้นไปทางทิศใต้เพราะจุดนี้มีน้ำท่วมขัง ทุกปี ผมจึงขอย้ายโครงการมาทำที่จุดนี้ครับ เพราะมีความจำเป็นมากกว่า
- นายสมบัติ ทมจีน - ผมดูแล้วว่าการตั้งงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน ผมจึงอยากจะเสนอให้ตั้ง (ส.อบต.ม.๘) งบประมาณเพิ่มในการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์แต่ละหมู่บ้านเพิ่มอีกหมู่บ้านละห้าหลอดเพราะยัง เหลือพื้นที่เยอะและผมของงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านครูทองเพชรเพิ่มอีก ๕๐ ถึง ๖๐ เมตรจึงจะเพียงพอ เพราะน้ำยางพาราข้างสองข้างทางมีกลิ่นเหม็น ครับ
- นายสมพาด จวนสา - ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ (ประธานสภา) ชี้แจงครับ
- นายคำปุน ชัยปลื้ม - ผมขอชี้แจงโครงการที่ ๒๐ เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตลอดสาย แต่เราซ่อมเฉพาะส่วนที่ชำรุด (นายก อบต.) โดยทำผนังปูนรองรับการไหลของน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำเท่านั้น จึงตั้งงบประมาณไว้ น้อย โครงการที่ ๒ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายหมู่ที่ ๑ ไป หมู่ที่ ๓ ผมคงไม่ อนุญาตให้ย้ายโครงการเพราะถนนสายนี้ผมเสนอให้ช่างสำรวจเอง เพราะมีความจำเป็นและ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ยังไม่สุดสาย ครับ และข้อเสนอของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๘ เสนอ

ให้ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ผมว่ายังไม่มีความจำเป็นเพราะที่ตั้งงบประมาณไว้ก็มากและน่าจะเพียงพอแล้ว

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล둔สาต มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ ท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๔.๕ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล (ปลัด อบต.) - ก่อนที่จะเสนอโครงการขอจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบต. พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ (๙๗) ครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม (นายก อบต.) - ผมขอนำเสนอโครงการขอจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

โครงการจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน 둔สาต หมู่ที่ ๑ ตำบล둔สาต

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไวนิล ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบล둔สาตกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนูนสา

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. ฟันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รััดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนูนสากำหนด
- จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๓. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนูนสา

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. ฟันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รััดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนูนสากำหนด
- จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๔. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ตำบลนูนสา

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. ฟันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงตามเสา

- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูนสาธกำหนด
- จำนวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐ บาท

๕. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูนสาธ

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไวนิล ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูนสาธกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๖. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน ตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลคูนสาธ

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไวนิล ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูนสาธกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๗. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้านนา มูล หมู่ที่ ๗ ตำบลคูนสาธ

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร

- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลनुसाกำหนด
- จำนวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐ บาท

๘. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน คลองชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลनुसा

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลनुसाกำหนด
- จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๙. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน ภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ตำบลनुसा

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๙ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลनुसाกำหนด
- จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน ตอประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลनुसा

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED

- ขนาดโคมไฟ ๕๗ x ๒๗ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
 - จำนวน ๔๒ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท

**๑๑. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน
ตอประดู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดูนสาด**

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๗ x ๒๗ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท

**๑๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ถนนสายบ้าน
ภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม**

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ช่อง = ๑๑๕๒ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
 - ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รั้วท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
 - จำนวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

**๑๓. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ถนนสายบ้าน
ภูเก้าเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม**

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD5๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ช่อ = ๑๑๕๒ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รััดท่อเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
- จำนวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

**๑๔. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ภายในสนามกีฬาหน้า
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติ**

รายละเอียด

๑. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง
 - จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๕๐ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
 - จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๙,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๓๙,๒๐๐ บาท
๒. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์
 - จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๕๐ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๕,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท
 - รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๒๐๐ บาท

๑๕. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่ตำบลคุณสมบัติ

รายละเอียด

๑. ติดตั้งกล่องวงจรปิด ระบบ IP จำนวน ๘ ตัว รายละเอียดดังนี้
 - นาโนสเตชัน tp link cpe ๕๑๐ ๕ ghz ๓๐๐ mb ๑๖ ตัว
 - อะแดปเตอร์ poe ๑๖ ตัว

- Hub Switch ๕ gigabit it smart ๘ ตัว
- Hub switch ๑๖ port tp Link t ๑-sg ๑๐๑๖d gigabit ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๑ ตัว
- ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม ๙ อัน
- ตู้เหล็กกันน้ำ ๒s- sbi -๒ ๙ ตู้
- Rack ๙ u Link ๑ ตู้
- เครื่องสำรองไฟ cyber power ๘๐๐ va /๔๘๐ watt
- สายไฟเบอร์ออปติก ๓,๐๐๐ เมตร
- ชุดจัดเก็บสายไฟเบอร์ออปติก ๕๐ ชุด
- สาย lan
- เสายูอีดีนาโนสเตอร์ชั้น
- มิเตอร์ไฟฟ้า ๕ ลูก
- กล่อง IP ๘ ตัว
- เครื่องบันทึก + HDD
- ที่วีขนาด ๕๐ นิ้ว
- งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์นั่งขับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาค

รายละเอียด

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- หม้อกรองอากาศแบบแห้ง
- ระบบเกียร์เดินหน้า ๓ เกียร์ ถอยหลัง ๓ เกียร์
- ชุดปั้นเพลลา PTO หลัง ๕๔๐ - ๗๖๐ รอบต่อนาที
- เฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์

งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

๑๗. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหลทางพร้อมใบมีดต้นหน้าดิน

รายละเอียด

๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด ๔๕ - ๖๐ แรงม้า โดยใช้เพลลาอำนาจกำลัง(PTO) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบ/นาที จากท้ายรถแทรกเตอร์เป็นตัวขับ และเยื้องออกทางด้านซ้าย
 - สามารถตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร ระยะตัดไกลสุด ๒๒๐ เซนติเมตร ปรับมุมก้มไม่ต่ำกว่า ๒๘ องศา มุมเงย ๙๐ องศาจากแนวระดับ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์
 - เพลลาใบมีดแนวนอน ใบมีดเป็นแบบตัววาย(Y) หลายใบพับ (ตัดได้เรียบและลดความรุนแรงในการกระเด็น)
 - มีแผ่นป้องกันกระเด็น ของเศษวัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. ใบมีดต้นหน้าดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
 - ยกขึ้นยกลงด้วยระบบไฮดรอลิกส์- งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๗, ๓๓๑,๕๐๐ บาท

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน둔สาต หมู่ที่ ๑ สายไปลานจอดเครื่องบินจักรอาฟิไก้เดิม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.둔สาต กำหนด
งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน둔สาต หมู่ที่ ๑ สายไปบ้านตอประคู้ หมู่ที่ ๓

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.둔สาต กำหนด
งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างบ้านยายอิน)

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.둔สาต กำหนด
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยไปลานพ้ายการยาง)

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.둔สาต กำหนด
งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกวัดกลางไปบ้าน둔สาต หมู่ที่ ๑

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ สายข้างอ้อมแอมไอพโฮมสเตย์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท

๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ ไปสระสองแสนสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านพ่อบุญทำ)

รายละเอียด ทำการรื้อถนนคอนกรีตเดิมทดแทนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ บาท

๙.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยข้างวัดนามูลพุทธาวาส)

รายละเอียด ๑. ทำการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว รวมทั้งสองข้าง ๒๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร

๒. ติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔, ๗ ไปสะพานสายบาตร

รายละเอียด ทำการรื้อปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ขุนสาต กำหนด

งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างบ้านอ.วิสิทธิ์)

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ขุนสาต กำหนด

งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ สายคุ้มบ้านน้อยหนองซอน ไปบ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ขุนสาต กำหนด

งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ถนนสายแยกบ้านพ่อเกี้ยว

รายละเอียด ๑. ทำรื้อ สร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ คสล ๑๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๙๒ ท่อน ในจุดที่กำหนด

๒. วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน รวม ๒๗๗ ฝา ในจุดที่กำหนด

๓. ติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ขุนสาต กำหนด **งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท**

๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ สายไปบ้านนาค่าน้อย

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๕.ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านพ่อหนอม)**รายละเอียด** ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายสามแยกไปวัดป่าภูสวรรค์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายไปวัดบารมีธรรม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย

รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.ดอนสาต กำหนด

งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

**๑๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสาต หมู่ที่ ๑ ไปลำห้วยสาย
บาตรสาธารณะประโยชน์**

รายละเอียด ๑. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ยกระดับสูงเฉลี่ย
๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗๕ เมตร เปลี่ยนปรับแต่ง
ระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๒. ทำการปรับเกลี่ยผิวลงลูกรังผิวจราจร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
รวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม.
เปลี่ยนเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย

๓. ติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดอนสาต กำหนด

งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.- บาท

**๒๐ .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านอนุรักษ์
รีสอร์ท ไปบ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓**

รายละเอียด ๑. ทำการ ถมดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร
สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๖ เมตร พร้อมเปลี่ยนปรับเรียบดัดปรับแน่นให้เรียบร้อย

๒. ทำการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรเป็นช่วงๆ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐
เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง
ประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๓)
ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร (ช่วงที่๔) ลงลูกรังซ่อมจุดที่กำหนด ๒ จุด รวมปริมาตรลูกรังกว่า ๒๐ ลบ.ม.
เปลี่ยนเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๓. วางท่อระบาย คสล.ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗ ท่อน ในจุดที่
กำหนด

๔. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดข้างถนนกันน้ำไหล ขนาด กว้าง ๒.๐ ม. ยาว ๑๕ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามกำหนด

๕. ติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดอนสาต กำหนด งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.- บาท

**๒๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ไปลำ
ห้วยสายบาตรสาธารณะประโยชน์**

รายละเอียด ๑. ทำการ ยกกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐
เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๓๐ เมตร พร้อมเปลี่ยนปรับเรียบดัดปรับแน่นให้เรียบร้อย

๒. ทำลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๓๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม.เปลี่ยน
เรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๓. วางท่อระบาย คสล.ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๑๕ ท่อน ในจุดที่กำหนด
๔. วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังช่องทางน้ำไหล ขนาด กว้าง ๑.๗๐ ม. ยาว ๗.๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามกำหนด
๕. ติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คุนสาด กำหนด งบประมาณ ๔๗๔๐๐๐.- บาท

๔.๖ เรื่องกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ - ตามที่สภาได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ต่อไป (ประธานสภา) ผมขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอ ว่า จะกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญตั้งแต่วันที่เท่าไร เชิญครับ

นายสมสี ชอบสุข - ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เหมือนปีที่ผ่านมา ครับ (ส.อบต.ม.๙)

- สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายฐิติวัตร ขำผา - ผมขอรับรองครับ (ส.อบต.ม.๑)

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก - ผมขอรับรองครับ (ส.อบต.ม.๕)

นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ (ประธานสภา) กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ท่านสมาชิกฯหมู่ที่ ๙ เสนอ ที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม - เห็นชอบ .๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

นายธีระวัฒน์ มากมี (ส.อบต.ม.๔) - ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯหมู่ที่ ๕ ควรไปทำรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนค่อยเสนอขออนุมัติ
จ่ายขาดใหม่ครับ

นายสมสี ขอบสุข (ส.อบต.ม.๙) - ผมเห็นด้วยครับ ให้ไปทำมาให้ถูกต้องเสียก่อนครับ

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ เชิญครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม (นายก อบต.) - ผมขอเสนอโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามร่างเดิม
ครับ

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการขอจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๒	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๙	เสียง
	-งดออกเสียง	๐	เสียง

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - สรุปที่ประชุมฯไม่เห็นชอบโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายสมพาด จวนสง (ประธานสภาฯ) - ไม่มีท่านใดจะปรึกษาในวาระนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สัปดาห์
สามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครับ

- ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเลง ผาสุชนไพศาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

(นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ศุภกรณ์ วงศ์เล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ) สมสี ขอบสุข กรรมการ

(นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก)

(นายสมสี ขอบสุข)

(ลงชื่อ) จุฬารัตน์ ชนะผ่อง กรรมการ

(นางจุฬารัตน์ ชนะผ่อง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) สมพาด จวนสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

(นายสมพาด จวนสง)