

บันทึกรายงานการประชุม

ของ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาต

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

(ครั้งที่ ๑)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - (นายก อบต.)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมให้สภาพิจารณา ตาม มาตรา ๖๔ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนใช้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ

แต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบยุติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อ ๙๗)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ยุติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

- ยุติคดีที่ ๑ ขอเสนอโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ - นายฐิติวิสุทธิ์ ขำผา
- ยุติคดีที่ ๒ ขอเสนอโครงการทำถนน คสล.เส้นทางไปหนองผักบุ้ง - นายฐิติวิสุทธิ์ ขำผา
- ยุติคดีที่ ๓ ขอเสนอโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังเข้าไปไม่ถึง - นายฐิติวิสุทธิ์ ขำผา
- ยุติคดีที่ ๔ ขอเสนอโครงการทำถนน คสล.เส้นต่อจากหน้าบ้านพ่อประยูร - นายฐิติวิสุทธิ์ ขำผา
- ยุติคดีที่ ๕ ขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน - นายธีระวัฒน์ มากมี
- ยุติคดีที่ ๖ ของงบประมาณซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.ที่น้ำกัดเซาะ - นายธีระวัฒน์ มากมี
- ยุติคดีที่ ๗ ที่เราได้ไปศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับน้ำก็เห็นการบริหารจัดการของเขาแล้วว่าเขาทำอย่างไร แล้วนี่มาดูของเราว่าปัญหาของเราคือเรื่องที่ผมเสนอฝ่ายกักเก็บน้ำแต่ละลำห้วย ดูแล้วมีน้อยมากฉะนั้นจึงอยากให้สร้างฝายให้เป็นระยะๆเพื่อกักเก็บน้ำ นายทองฮวด ปฏิทินโต
- ยุติคดีที่ ๘ เรื่องถนนเพื่อการเกษตรตามมะค่าสำรวจไว้แล้วดูให้ด้วย - นายทองฮวด ปฏิทินโต

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องกระทู้ถามทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

- กระทู้ถามที่ ๑ สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ได้เสนอผ่านไปแล้วการดำเนินการรู้สึกว่าการล่าช้าชาวบ้านก็ถามเมื่อไหร่จะทำเดี่ยวเกรงว่าจะตกไป เช่น โครงการทำฝายปิดรางระบายน้ำข้าง รร.ชุมชนนูนสาต เคยตกไป แต่ที่นี้ก็ยังไม่ทำชุดเจาะบ่อบาดาลโซนเหนือและหอดังและทำถนนเอการเกษตรตามมะค่า - นายทองฮวด ปฏิทินโต
- กระทู้ถามที่ ๒ สอบถามเกี่ยวกับ โครงการในข้อบัญญัติฯเมื่อไหร่จะดำเนินการ - ศุภกรณ์ วงศ์เล็ก

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘)

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด ชี้แจงครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล (เลขานุการสภา) - สรุปเรื่องที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาดได้ประชุมครั้งที่ผ่านมา(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘)

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงขอให้ที่ประชุมตรวจจายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนไหนควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร เมื่อไม่มี ผมจึงขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครับ

ที่ประชุม	- รับรอง	๑๐	เสียง,
	- ไม่รับรอง	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - (นายก อบต.)

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภา) - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุนสาด มีเรื่องจะแจ้งหรือเสนอเพื่อทราบครับ

นายคำปูน ชัยปลื้ม (นายก อบต.) - ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลายเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรก เรื่องการจัดงานบุญบั้งไฟของตำบลดุนสาดปี ๒๕๖๘ การเตรียมขบวนพ็อนรำซึ่งปีนี้เราจัดขบวนพ็อนรำเพิ่มขึ้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านเหมือนที่เราจัดงานกีฬา และมีการจัดขบวนความคิดสร้างสรรค์ด้วย ที่เราดำเนินการแบบนี้เพราะต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมของในงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟในครั้งนี้ สำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยฝ่ายบริหารจะได้ลงไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมขบวนพ็อนรำของกลุ่มบ้านนาหมูที่ ๔ และ ๗ สำหรับกลุ่มอื่นก็จะลงไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกัน ดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านลงไปช่วยเหลือกลุ่มของตนเองด้วยครับ

- เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อจัดทำโครงการ เนื่องจากผมได้รับเรื่องจากชาวบ้านว่าขณะนี้การเดินทางลำบากโดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากถนนหลายสายชำรุด น้ำมีท่วมขังรถเล็กสัญจรลำบาก ได้แก่ (๑)ถนนสายหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดน้ำรินรัตนาราม (๒) ถนนสายหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม (๓) ถนนหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านชัยเจริญ ตำบลบ้านฝางและฝายชะลอน้ำซึ่งเป็นฝายแกนดินซีเมนต์สร้างเมื่อปีที่แล้ว

ชำระและทั้งหมดแล้ว ผมจึงจะก่อสร้างใหม่โดยใช้แบบมาตรฐาน คือ ก่อสร้างฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณะ จำนวน ๒ จุด แต่เรายังไม่มีงบประมาณ ผมทำโครงการไว้รอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของรัฐบาลในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ครับ สำหรับรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าเพื่อจัดทำโครงการ ผมขอให้ปลัดฯชี้แจงครับ

- สำหรับ เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อจัดทำโครงการ เนื่องจากพื้นที่ตำบล ดูนสาดของเราตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆจะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องยื่นขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินโครงการ และ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ อนุมัติผ่อนผันขยายเวลาให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆจัดทำโครงการให้ยื่นภายใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เท่านั้นครับสำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด จะดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าซึ่งเราได้สำรวจและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วสำหรับงบประมาณอาจใช้จากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ดูนสาดหรือถ้าใช้งบประมาณมากเกินไปซึ่งเกินศักยภาพของท้องถิ่นต้องของบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ต่อไปครับ สำหรับโครงการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อจัดทำโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดน้ำรินรัตนาราม รายละเอียด ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาด กำหนด งบประมาณ ๔,๔๒๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม
รายละเอียด ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาด กำหนด งบประมาณ ๓,๖๓๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.ถนนหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านชัยเจริญ ตำบลบ้านฝาง **รายละเอียด** ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาด กำหนด งบประมาณ ๔,๙๙๗,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณะช่วงบ้าน
ต่อประตู หมู่ที่ ๓ รายละเอียด ๑. ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร
กว้าง ๘.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด
กำหนด งบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างฝาย แบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณะช่วงบ้าน
ถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ รายละเอียด ๑. ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร
กว้าง ๘.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด
กำหนด งบประมาณ ๕๕๗,๐๐๐ บาท

นายสมพาด จวนสาง
ทราบ (ประธานสภาฯ)

- ตามที่ท่านนายกและท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดუნสาด ได้แจ้งเรื่องเสนอเพื่อ
โครงการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า จำนวน ๕ โครงการ ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
เชิญครับ

นายสมสี ชอบสุข
(ส.อบต.ม.๙)

- ผมเห็นด้วยกับโครงการเพราะถ้าได้ดำเนินการจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง
ครับ

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก
ส่งคำ(ส.อบต.ม.๕)
อย่าง

- ถนนสายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ไป บ้านชัยเจริญ ตำบลบ้านฝาง ถนนสายนี้ผมได้
ร้องมาตลอดแต่เราไม่มีงบประมาณ ถ้าดำเนินการได้หรือมีงบประมาณจะเป็นประโยชน์
ยิ่งกับชาวบ้าน ครับ

นายสมพาด จวนสาง
ครับ (ประธานสภาฯ)

- ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดუნสาด มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับทราบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดუნสาด ท่านใดรับทราบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม	- รับทราบ	๑๐	เสียง
	- ไม่รับทราบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	.เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

นายสมพาด จวนสาง
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ

นายคำปุ่น ชัยปลื้ม
(นายก อบต.)

- ผมขอมอบให้ท่านปลัด อบต. ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนฯแทนครับ

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล - ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(ปลัด อบต.)

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้ สภาพิจารณา ตาม มาตรา ๖๔ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนใช้โดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เนื่องจากในการประชุมครั้งที่แล้วการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่สมบูรณ์เพราะขาดรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน ผมจึงได้จัดแก้ไขรายละเอียดต่างๆในแผนฯให้ถูกต้องและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่างๆให้ ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังนั้นผมจึงได้นำเสนอ ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อสภาฯได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไปดังนี้ (-ปลัดฯได้ชี้แจงรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยทุกโครงการ) สรุปโดยรวมได้ดังนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน โครงการ ๔๐โครงการ งบประมาณ ๒๕,๖๑๑,๕๐๐ บาท แผนงานเกษตรและชุมชน จำนวน โครงการ ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๘๘,๕๐๐ บาท)

- นายสมพาด จวนสง (ประธานสภา) - ตามที่ท่านปลัดฯได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ
- นางสาวจุฬารัตน์ ชนะผ่อง (ส.อบต.ม.๑๐) - ดิฉันสงสัยงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ ข้อ ๑ กับ ข้อ ๒ ทำไม่ต่างกัน ค่ะ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมขอตำหนิการส่งเอกสารล่าช้าทำให้ไม่สามารถดูรายละเอียดในแผนฯได้ครบทุกโครงการในการประชุมครั้งต่อไปขอให้แก้ไขด้วยครับ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ฝ่ายบริหารเสนองบประมาณสิบห้าล้านบาท เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในตำบลคุณสาต แต่ผมน้อยใจนิดหนึ่งเพราะหมู่ที่ ๕ ได้งบประมาณห้าแสนกว่าบาทหมู่บ้านอื่นได้งบประมาณเกือบหนึ่งล้านบาท ผมสงสัยว่าเพราะผมพูดมากไปหรือเปล่าเลยได้น้อยกว่าหมู่บ้านอื่น คนเดือดร้อนคือชาวบ้านในการประชุมครั้งแรกผมได้เสนอโครงการที่ดำเนินการในครั้งที่ผ่าน หมู่ที่ ๕ ของผมได้น้อยมากฝ่ายบริหารมีแนวทางจะแก้ไขอย่างไร เพราะในครั้งนี้นี้ก็ได้น้อย ผากฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ
- นายสมพาด จวนสง (ประธานสภา) - ผมว่าถ้าท่านต้องการโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านท่านต้องเสนอโครงการเข้ามาให้ฝ่ายบริหารทราบ แล้วท่านนายกฯก็จะดำเนินการให้ครับ ถ้าไม่เสนอมารแสดงว่าท่านไม่ต้องการ
- นายสมบัติ ทมจีน (ส.อบต.ม.๘) - ต้องขอบคุณท่านนายกฯโครงการที่ผมเสนอขอไปก็ได้ สำหรับหมู่ที่ ๕ ท่านนายกฯคงจะเพิ่มเติมให้ ผมเห็นใจท่านเพราะชาวบ้านต้องการเยอะ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
- นายกฤษฎี ศรีนวลจันทร์ (ส.อบต.ม.๓) - ผมก็เห็นใจทุกท่านส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าได้บ้าง ถึงแม้หมู่บ้านเราจะได้น้อยแต่ก็เป็นตำบลของเรา ถึงได้น้อยก็ไม่ใช่ไร คราวหน้าค่อยเอา สำหรับหมู่ที่สามของผมนั้นมีพื้นที่พัฒนาเยอะใช้โครงการร่วมกันทุกหมู่บ้าน ผมไม่คัดค้านไม่ติดใจ ผมเห็นเพื่อนๆเดือดร้อนท่านก็นำโครงการลงไป ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่านที่ทำให้ตำบลของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไป ครับ
- นายฐิติวัสส์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - ผมอยากทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกท่าน โครงการที่เราเสนอขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าของพื้นที่ครับ
- นายทองฮวด ปฏิทันโต (ส.อบต.ม.๑๑) - ตอนแรกผมว่าจะไม่พูดแล้ว แต่ถนนสายไปตาดมะค่าตั้งไว้สามสี่แสนผมคิดว่าน้อยเกินไป ผมขอฝากถึงฝ่ายบริหารพิจารณาเพิ่มงบประมาณให้ด้วยครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนเราเข้ามาในฐานะ อบต. ไม่ใช่องค์กรหมู่บ้าน ฝ่ายบริหารมองเห็นหมดทุกพื้นที่ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอน ครับ ผมหวังดีการทำงานของเลขาธิการ ผมอยากได้ความชัดเจนว่าโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์จะได้หมู่บ้านละกี่หลอด

เพราะงวดที่แล้วผมได้แค่สี่หลอด โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ๘ ตัว ผมว่าไม่พอที่จริงต้องมากกว่า

- นายธีระวัฒน์ มากมี (ส.อบต.ม.๔) - ผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณจากโครงการที่สามมาใส่ในโครงการไฟโซล่าเซลล์ทั้งตำบลเพื่อแต่ละหมู่บ้านจะได้หลอดไฟโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นครับ
- นายฐิติวิสุทธิ์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - ผมเสนอให้เพิ่มไฟโซล่าเซลล์ถนนสายบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่ ๕ ไปคุ้มบ้านน้อยหนองขอนเพราะยังไม่มีครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - โครงการที่ ๕ ในความคิดส่วนตัวผม หมู่ที่ ๕ ไม่ค่อยมี คือผมอยากได้แบบขุดหน้าจกหลังจะมีประโยชน์มากกว่า ผมว่ารถตัดหญ้ามีประโยชน์น้อย ปีหนึ่งตัดครั้งหนึ่งเราจำเป็นต้องซื้อแทร็คเตอร์เลยหรือผมสงสัยโครงการที่ ๒๘ โครงการวางท่อรับกักเก็บน้ำสระลอยฟ้า จะทำอย่างไรวางท่อตรงจุดไหนครับ ผมว่ายังไม่จำเป็นครับ
- นายสมพาด จวนสง (ประธานสภา) - ไม่มีท่านใดอภิปรายอีก ผมขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ
- นายคำปูน ชัยปลื้ม (นายก อบต.) - ผมขอชี้แจงโครงการสมาชิกฯสงสับและสอบถาม สำหรับโครงการต่างๆบางหมู่บ้านอ้างว่าได้โครงการน้อยกว่าหมู่บ้านอื่นและบางโครงการก็บอกว่าไม่เหมาะสมหรือยังไม่จำเป็น ผมเรียนว่า การจัดทำโครงการต่างๆผมได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนคำนึงถึงความจำเป็นและเดือดร้อนของประชาชน โครงการส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกฯแต่ละท่านได้ยื่นคำร้องหรือเสนอปัญหาเข้ามา ในส่วนตัวผมก็ได้ออกไปพื้นที่เพื่อดูปัญหาที่ท่านเสนอมาตลอดจึงได้ทราบปัญหาของทุกหมู่บ้าน ผมจึงได้จัดโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯท้องถิ่น และบางโครงการที่ท่านว่ายังไม่จำเป็นแต่ในส่วนตัวผมมองว่ามีความจำเป็นเพราะผมต้องมองภาพรวมทั้งตำบล ครับ การจะซื้อรถกักน้ำจกหลังต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โครงการวางท่อกักน้ำลงสระลอยฟ้า นั้นผมได้ความคิดจากการที่เราไปดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ผมเลยคิดว่าน้ำที่ไหลมาจากสนามฟุตบอลของเราในแต่ปีมีจำนวนมากซึ่งเราปล่อยไหลทิ้งลงไปที่ถนนสายร้านพ่ายพวงพารา ผมจึงจัดทำโครงการวางท่อเอาน้ำมาลงในสระลอยฟ้าเพื่อกักไว้สำหรับเป็นน้ำให้ซึมลงเป็นน้ำบาดาลและมีน้ำใต้ดินมากขึ้นจะมีประโยชน์มากกว่าครับ โครงการไฟโซล่าเซลล์สนามกีฬาที่มีความจำเป็นเพราะจะได้มีแสงสว่างที่เพียงพอให้ลูกหลานและผู้สูงอายุสามารถเล่นกีฬาได้ โครงการกล่องวงจรปิดก็สำคัญเราจะติดตั้งในจุดที่สำคัญเพื่อป้องกันการลักขโมยและอุบัติเหตุต่างๆถ้าไม่เพียงพอเราค่อยตั้งงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมได้ฟังที่ท่านนายกฯชี้แจงผมเข้าใจ แต่ผมขอฝากถนนสายอุ่มรักษ์ไปหมู่ที่สามน้ำท่วมตั้งแต่ฝนแรกมา และมีเหี่ยวข้าวเข้ามทำข้าวซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของเราได้ครับ

นายทองฮวด ปฏิทินโด - หมู่ที่ ๑๑ มีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่าง ผากท่านนายกฯเกรงว่าหมู่ที่ ๑๑ อาจจะไม่ได้อีกครับ (ส.อบต.ม.๑๑)

นายคำปุน ชัยปลื้ม - สำหรับไฟโซล่าเซลล์คงดำเนินการตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอก ส่วนเรื่อง (นายก อบต.) ถนนสายอุ่มรักษ์ไปหมู่ที่สามชำรุดเกิดจากชาวบ้านเอากระสอบทรายไปปิดทางน้ำซึ่งเป็นปัญหามาตลอดครับ

นายสมพาด จวนสง - ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูนาค มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่ (ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่...๖... พ.ศ.๒๕๖๘ ท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	.เสียง

๔.๒ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒)

นายสมพาด จวนสง - ขอเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ (ประธานสภาฯ)

นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล -ก่อนที่จะเสนอโครงการขอจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๘ ผมขอชี้แจงระเบียบ (ปลัด อบต.) กฎหมายเกี่ยวข้องและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ - ระเบียบ มท.ว่าด้วยกรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท. พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ (๙๗) ครับ

นายคำปุน ชัยปลื้ม - เนื่องจากในสมัยประชุมครั้งที่ผ่านมาผมได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ (นายก อบต.) พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่สภาฯไม่รับรองโดยอ้างว่าโครงการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และรายละเอียดบางโครงการไม่ถูกต้อง และในครั้งนี้นี้ผมได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอโครงการขอจ่ายจากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน ๔,๕๑๕,๐๐๐ บาท

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ในพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลคูนาค

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ช่อง = ๑๑๕๒ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร

- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
- จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์แบบแยกแผงพร้อมเสาติดตั้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน ตอประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดูนสาด

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ช่อง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๗ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
- จำนวน ๔๒ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท - งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท

๓. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ถนนสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนารามและถนนสาย หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ช่อง = ๑๑๕๒ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าวไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
- จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท - งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์สปอร์ตไลท์แบบแยกแผงพร้อมเสาติดตั้งภายในสนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด

รายละเอียด

๑. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง
- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๙๐ LED

- ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
 - จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๙,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๓๙,๒๐๐ บาท
๒. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์
- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๙๐ LED
 - ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
 - ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
 - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
 - จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๕,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท
 - รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๒๐๐ บาท

๕. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่ตำบลคุณสมบัติ

รายละเอียด

๑. ติดตั้งกล่องวงจรปิด ระบบ IP จำนวน ๘ ตัว รายละเอียดดังนี้
 - นาโนสเตชัน tp link cpe ๕๑๐ ๕ ghz ๓๐๐ mb ๑๖ ตัว
 - อะแดปเตอร์ poe ๑๖ ตัว
 - Hub Switch ๕ gigabit it smart ๘ ตัว
 - Hub switch ๑๖ port tp Link t ๑-sg ๑๐๑๖d gigabit ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๑ ตัว
 - ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม ๙ อัน
 - ตู้เหล็กกันน้ำ ๒s- sbi -๒ ๙ ตู้
 - Rack ๙ u Link ๑ ตู้
 - เครื่องสำรองไฟ cyber power ๘๐๐ va /๔๘๐ watt
 - สายไฟเบอร์ออปติก ๓,๐๐๐ เมตร
 - ชุดจัดเก็บสายไฟเบอร์ออปติก ๕๐ ชุด
 - สาย lan - เสายืดนาโนสเตชัน
 - มิเตอร์ไฟฟ้า ๕ ลูก - กล่อง IP ๘ ตัว
 - เครื่องบันทึก + HDD - ที่วีขนาด ๕๐ นิ้ว
 - ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติกำหนด
 - งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๖. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์นั่งขับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติ

รายละเอียด

- หนาไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ

- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- หม้อกรองอากาศแบบแห้ง
- ระบบเกียร์เดินหน้า ๓ เกียร์ ถอยหลัง ๓ เกียร์
- ชุดปั๊มเพลลา PTO หลัง ๕๔๐ - ๗๖๐ รอบต่อนาที
- เฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์
- งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

๗. โครงการจัดซื้อใบมีดตัดหน้าดิน

รายละเอียด

- ใบมีดตัดหน้าดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
- ยกขึ้นยกลงด้วยระบบไฮดรอลิกส์
- ใช้แบบดินดินด้านล่างตัวรถ
- งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

๘. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหลทางระบบไฮดรอลิก

รายละเอียด

- เป็นเครื่องตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า โดยใช้เพลลาขับเคลื่อนท้ายรถ (เพลลา PTO)
- ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ เป็นตัวบังคับสั่งงาน
- ขนาดกล่องตัดด้านในห้องตัด ๑.๒๐ CM
- ใบมีดตัดแบบตัว Y
- ชุดคานยกใบมีดใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ๔ ตัว
- คอนโทรลบังคับการทำงานเครื่องตัดหญ้า ๕ ชุด
- งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล)

- รายละเอียด ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิลแค็บ
- เป็นรถกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารแบบดับเบิล แค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมกับเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
- งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลคูน้ำ

- (ครุภัณฑ์ติดตั้ง) รายละเอียด ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED FLOOD Light ๔๐๐ W ๒๒๐V แสงขาว จำนวน ๖ จุด จุดละ ๓ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๘ ชุด ติดตั้งพร้อมใช้งานตามกำหนด - งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ จำนวน ๑๑, ๔๔๑,๕๐๐ บาท

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคนสวน หมู่ที่ ๑ สายไปลานจอดเครื่องจักรอาชีพไถ่เดิม
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คนสวน กำหนด - งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคนสวน หมู่ที่ ๑ สายไปบ้านต่อประตู หมู่ที่ ๓
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คนสวน กำหนด - งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างบ้านยายอิน)
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คนสวน กำหนด - งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ (ซอยไปลานพ่ายการยาง)
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คนสวน กำหนด - งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกวัดกลางไปบ้านคนสวน หมู่ที่ ๑
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คนสวน กำหนด - งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ สายข้างอ้อมแอมอีพโฮมสเตย์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคำหนด - งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๓ ไปสะพานแสนสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคำหนด - งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านพ่อบุญทำ)

รายละเอียด ทำการรื้อถนนคอนกรีตเดิมแทนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคำหนด - งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงถนนถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔,๗ ไปสะพานสายบาตร

รายละเอียด ๑. ทำการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง ๒๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
๒. ทำการรื้อปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคำหนด - งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ถนนสายแยกกลางลำห้วยสายบาตรน้อย

รายละเอียด ๑. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรยาวรวม ๓๑๓ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร ผนัง รางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคำหนด - งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕(ซอยข้างบ้าน อ.วิสิทธิ์)

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ สายคุ้มบ้านน้อยหนองขอน ไปบ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ถนนสายแยกบ้านพ่อเกี้ยว

รายละเอียด ๑. ทำรั้ว สร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร พื้นรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ คสล ๑๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๙๒ ท่อน ในจุดที่กำหนด

๒. วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน รวม ๒๗๗ ฝา ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ สายไปบ้านนาคำน้อย

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๕.ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านพ่อหอม) **รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริม**

เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายสามแยกไปวัดป่าภูสวรรค์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายแยกบ้านอาจารย์ทองเพชร

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายไปวัดบารมีธรรม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายบ้านคุณนายตา

รายละเอียด ทำการรื้อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

**๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดุนสาด หมู่ที่ ๑ ไปลำห้วยสายบาตร
สาธารณะประโยชน์**

- รายละเอียด** ๑. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ยกระดับสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗๕ เมตร เกลี่ยปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด
๒. ทำการปรับเกลี่ยผิวลงลูกรังผิวจราจร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.- บาท

**๒๒ .โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านอุ้นรักษ์ศรีสอทร์ ไป
บ้านตอประตู หมู่ที่ ๓**

- รายละเอียด** ๑. ทำการ ถมดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๖ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย
๒. ทำการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรเป็นช่วงๆ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่๔) ลงลูกรังซ่อมจุดที่ที่กำหนด ๒ จุด รวมปริมาตรลูกรังกว่า ๒๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด
๓. วางท่อระบาย คสล.ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗ ท่อน ในจุดที่กำหนด
๔. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดข้างถนนกันน้ำไหล ขนาด กว้าง ๒.๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามกำหนดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.- บาท

**๒๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔
ไปลำห้วยสายบาตรสาธารณะประโยชน์**

- รายละเอียด** ๑.ทำการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๓๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย
๒. ทำลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม.เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด
- ๓.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๘๐x๑๐๐ จำนวน ๑๕ ท่อนในจุดที่กำหนด
- ๔.วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังช่องทางน้ำไหล ขนาด กว้าง ๑.๗๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐.- บาท

๒๔.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตร บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ สายแยกไร้วัดแดง รายละเอียด ๑. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ยกระดับสูงเฉลี่ย

๐.๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตร เกลี่ยปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๒. ทำการปรับเกลี่ยผิวลงลูกรังผิวจราจร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด

- งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.- บาท

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายแยกไร้วัดแดงไปลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ๑.(ช่วงที่ ๑) ทำการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

(ช่วงที่ ๒) ทำการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๘๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

๒. ทำลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๓.วางท่อ PVC. ชั้น ๕ Ø ๖ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ปลายบานในจุดที่กำหนด

๔.วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังช่องทางน้ำไหล ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดუნสาด กำหนด - งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๒๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปตามมะค่า

รายละเอียด ช่วงที่ ๑ ทำการยกระดับดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ (๑) ทำการยกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (๒) ยกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจรตลอดช่วงยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ในจุดที่กำหนด

ช่วงที่ ๓ ทำการยกระดับดินซ่อมแซมถนนที่เสียหายกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ คสล.ระบายน้ำขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เสริมข้างถนนลูกรังกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ตามกำหนด

ช่วงที่ ๕ (๑) ยกกระต๋บดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร (๒) ยกกระต๋บดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร (๓) ลงลูกรังผิวจราจรตลอดช่วง ยาวรวม ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อยร้อย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ตุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐.- บาท

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายพ่ายพียงพารา ไปลำห้วยสาย
บาตรสาธารณะประโยชน์ รายละเอียด ๑.ทำการยกกระต๋บดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๓๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อยร้อย

๒. ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อยตามกำหนด

๓. ทำการลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อยตามกำหนด

๔. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ในจุดต่างๆที่กำหนด จำนวน ๒๙ ท่อน - งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐.- บาท

๒๘. โครงการวางท่อรับกักเก็บน้ำ สระลอยฟ้าสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ๑. ทำการวางท่อ PVC ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ แถว รับน้ำในพื้นที่ลงสระลอยฟ้าสาธารณะ๒. ปรับพื้นที่รับน้ำและบริเวณรอบสระลอยฟ้าสาธารณะตามกำหนด - งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒๙. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำดิบประปาภูเขา ระบบประปาหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุนสาด

รายละเอียด ๑.ทำการขุดวางท่อส่งน้ำดิบใหม่ วางคู่ท่อ PVC. Ø ๑ ๑/๒." จำนวนท่อรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ท่อน หรือได้ระยะทางยาวประมาณ ๑, ๓๐๐ เมตร ตามแนวระยะที่กำหนด

๒.ทำการขุดตามช่วงที่กำหนด ยาวรวม ๑๖๖ เมตรและวางท่อส่งน้ำดิบใหม่ วางคู่ท่อ HDPE PE๑๐๐ ขนาด ๕๐ มม. PN๑๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร ตามแนวระยะที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.ตุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณประโยชน์
รายละเอียด ๑. ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๘.๐๐ ม.
ลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณประโยชน์ ในจุดที่กำหนดตามรูปแบบที่
อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท
๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลตุนสาด
รายละเอียด ๑. อาคารโรงจอดรถใหญ่โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยหลังคา
เมทัลชีส สี ๔.๐๐ มม. พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบที่ อบต.ตุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท
๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตุนสาด
รายละเอียด ๑. อาคารโรงจอดรถสำนักงาน ผนังกว้าง ๔๙.๕๐ เมตร โครงสร้าง
หลังคา เหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีส สี ๔.๐๐ มม. จำนวนพื้นที่จอด ๑๘ คัน
ตามรูปแบบที่ อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท
๓๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตุนสาด
หมู่ที่ ๑ สายสี่แยกไปไร่แม่ทุม
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.ตุนสาด กำหนด
- งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท
๓๔. โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ถนน
สายแยกไปหลังวัดนามูลพุทธาวาส
รายละเอียด ๑. ทำการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๕๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร
จำนวน ๗ ท่อน ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.ตุนสาดกำหนด
- งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓๕. โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตุนสาด
หมู่ที่ ๑ ถนนสายสระน้ำชลประทานรายละเอียด ๑. ทำการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำ
คอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร วางท่อ
คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน ในจุดที่กำหนดพร้อมวางฝาปิดรางระบาย
น้ำขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม.จำนวน ๘๐ ฝา ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่
อบต.ตุนสาดกำหนด - งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- นายสมพาด จวนสาาง (ประธานสภา) - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูนสาต เสนอญัตติโครงการขอจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ประชุมขามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
- นายฐิติวัสส์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - ผมขอปรึกษาซักก่อน ว่าโครงการไหนเห็นหรือไม่เห็นชอบครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมขอเสนอให้ลงมติที่ละโครงการครับ
- นายธีระวัฒน์ มากมี (ส.อบต.ม.๔) - โครงการที่สามโครงการไฟส่องสว่างไปวัดผมว่าคนไปวัดกลางวันจึงเสนอให้เองมาใส่โครงการที่หนึ่งครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - โครงการที่หกจัดซื้อรถแทรกเตอร์แบบนั่งขับ ผมว่าไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรา ผมขอเสนอจัดซื้อรถจกจะได้ประโยชน์มากกว่า ฝากที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ
- นายกฤษ์ ศรีนวลจันทร์ (ส.อบต.ม.๓) - ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯหมู่ที่ ๕ ผมคิดว่ารถแทรกเตอร์ก็จำเป็นต้องมี การใช้ตัดหญ้าก็จำเป็นเวลาน้ำกัดเซาะถนนก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และด้านหลังก็สามารถตัดหญ้าได้
- นายทองฮวด ปฎิทันโด (ส.อบต.ม.๔๑๑) - โครงการที่ ๒๖ ผมฝากไว้ถนนวนยามมากผมว่าตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ
- นายธีระวัฒน์ มากมี (ส.อบต.ม.๔) - โครงการที่ ๒๘ ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยผมว่าเราควรจะมีบุงระสรละยฟ้าจะได้ประโยชน์มากกว่า
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมสอบถามฝ่ายบริหารท่อพีวีซี ๒ แนว รับน้ำมาจากไหนถ้ารับน้ำมาจากคร้วเรือนอาจจะเนาเหม็นได้
- นายสมสี่ ชอบสุข (ส.อบต.ม.๙) - เดิมสรละยฟ้ารับน้ำลงมาจากหมู่ที่ ๙ สมัยก่อนมีน้ำไม่เคยขาดได้กินปลาตลอดปัจจุบันไม่มีน้ำขังแล้ว
- นายสมบัติ ทมจิ้น (ส.อบต.ม.๘) - ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารเพราะน้ำฝนแต่ละปีปล่อยทิ้งไปไม่มีประโยชน์ ถ้าเรานำมาเก็บไว้ในสรละยฟ้าและซึมลงใต้ดินเป็นน้ำบาดาล ผมเห็นด้วยครับ
- นายกฤษ์ ศรีนวลจันทร์ (ส.อบต.ม.๓) - ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารเราที่ผ่านมาระปล่อยไว้ไม่มีประโยชน์นานแล้วปัจจุบันถ้าเราพัฒนาให้เกิดประโยชน์ถ้าอ่างคลองชัยชุตลอกเสร็จเราสามารถนำน้ำมาเก็บไว้ตรงนี้ก็ใช้เป็นที่พักน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาได้ครับ
- นายวีระ ทองน้อย (รองนายกฯ) - ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯเพราะตามที่เราไปดูงานมาน้ำที่เขาปล่อยมาตามคลองน้ำก็สกปรกเหมือนกันแต่เมื่อซึมลงใต้ดินก็สะอาดแล้วครับ

นายบรรเลง ผาสุขธนไพศาล – ผมขอชี้แจงโครงการวางท่อรับกักเก็บน้ำสระลอยฟ้า สำหรับแนวทางคือเราต้องการ
(ปลัด อบต.) นำน้ำในหน้าฝนที่ไหลมาจากหมู่ที่ ๙ และสนามฟุตบอล เพราะที่ผ่านมาระบายปล่อยให้ไหลทิ้ง
ลงไปทางถนนสายร้านพวยพวยทางพาราลงไปหมู่ที่ ๑ และไหลลงต่อไปตามคลองน้ำซึ่งนำ
เสียดาย ถ้าเรานำน้ำในส่วนนี้มากักเก็บไว้ในสระลอยฟ้าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและใช้
เป็นน้ำใต้ดินเพื่อสูบขึ้นมาทำน้ำประปา สำหรับบริเวณโดยรอบสระลอยฟ้าจะคลื่นนิ่งให้
โล่งสะอาดโดยใช้รถแมคโครปรับแต่งให้เรียบร้อย ครับ

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก - ผมขอสอบถามว่าฝ่าย แบบ มข. สร้างตรงจุดไหน ผมได้เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบ
(ส.อบต.ม.๕) แผนงานโครงการทุกโครงการมีความสำคัญ ผมตั้งใจโครงการก่อสร้างฝ่าย แบบ มข. ผมมี
ความเห็นไม่ได้ประโยชน์เพราะชาวบ้านไม่นำน้ำมาใช้ประโยชน์แค่เลี้ยงปลาชาวบ้าน
ไม่ได้ประโยชน์และไม่คุ้มค่าครับ

นายสมสี ชอบสุข - ฝ่ายเคยทำมาแล้วเมื่อปี๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ทุกหมู่บ้านได้ประโยชน์หมด แต่มันชำรุด
(ส.อบต.ม.๙) หมดแล้วชาวบ้านจึงไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

นายคำปูน ชัยปลื้ม - ที่ต้องทำโครงการก่อสร้างฝ่ายแบบ มข. เพราะฝ่ายแกนดินซิเมนต์ที่เราได้สร้างเมื่อปี
(นายก อบต.) ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ชำรุดหมดแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายแข็งแรงสามารถกักเก็บน้ำได้ยาวนานผม
จึงใช้ฝ่ายแบบมาตรฐานคือ แบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อย ตรงที่เราเคยทำฝ่าย
แกนดินซิเมนต์ครับ

นายสมพาด จวนสง - เมื่อไม่มีทานใดเสนออีก ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการขอย้ายขาด
(ประธานสภาฯ) เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายโครงการ
ทานใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ในพื้นที่ สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลดูนสาด

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ช่อง = ๑๑๕๒ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
- จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท - งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์แบบแยกแผงพร้อมเสาติดตั้งภายในพื้นที่หมู่บ้านตอประคู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูนาศาด

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๕๐๕๔ ขนาด ๓๑x๘ ซอง = ๒๔๘ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๗ x ๒๗ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๖๗ x ๓๕ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร - ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูนาศาดกำหนด
- จำนวน ๔๒ ชุด ชุดละ ๑๑,๙๐๐ บาท - งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๓. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง ถนนสายบ้านภูถ้าเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนารามและถนนสาย หมู่ที่ ๙ ไปวัดบารมีธรรม

รายละเอียด

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMDS๗๓๐ ขนาด ๔๘x๒๔ ซอง = ๑๑๕๒ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๘ x ๓๔ เซนติเมตร
- ขาต่อ ขนาด ๔.๕ x ๕๐ เซนติเมตร
- ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าไนซ์ ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม. พันสีด้านล่างโคนเสาพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามเสา
- เสาฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร รัศมีเสาโคมไฟถนนส่องสว่าง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูนาศาดกำหนด
- จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕,๐๐๐ บาท - งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๔. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์สปอร์ตไลท์แบบแยกแผงพร้อมเสาติดตั้ง ภายในสนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต

รายละเอียด

๑. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาติดตั้ง

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๙๐ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ท่อเหล็กกล้าวาล์ว ยาว ๖ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาตกำหนด

- จำนวน ๔ ชุด ชุดละ ๙,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๓๙,๒๐๐ บาท

๒. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์

- จำนวนหลอดไฟฟ้า LED : SMD ๑๑๙๐ LED
- ขนาดโคมไฟ ๕๒ x ๔๑ เซนติเมตร
- ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ๘๒ x ๕๑ เซนติเมตร
- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาตกำหนด
- จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๕,๒๐๐ บาท งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๒๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๕. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่ตำบลนูนสาต

รายละเอียด

๑. ติดตั้งกล่องวงจรปิด ระบบ IP จำนวน ๘ ตัว รายละเอียดดังนี้

- นาโนสเตชัน tp link cpe ๕๑๐ ๕ ghz ๓๐๐ mb ๑๖ ตัว
- อะแดปเตอร์ poe ๑๖ ตัว
- Hub Switch ๕ gigabit it smart ๘ ตัว
- Hub switch ๑๖ port tp Link t ๑-sg ๑๐๑๖d gigabit ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๑ ตัว
- ปลั๊กไฟอุตสาหกรรม ๙ อัน
- ตู้เหล็กกันน้ำ ๒s- sbi -๒ ๙ ตู้
- Rack ๙ u Link ๑ ตู้
- เครื่องสำรองไฟ cyber power ๘๐๐ va /๔๘๐ watt
- สายไฟเบอร์ออปติก ๓,๐๐๐ เมตร
- ชุดจัดเก็บสายไฟเบอร์ออปติก ๕๐ ชุด
- สาย lan – เสายืดนาโนสเตชัน

- มิเตอร์ไฟฟ้า ๕ ลูก - กล้อง IP ๘ ตัว
- เครื่องบันทึก + HDD - ที่วีขนาด ๕๐ นิ้ว
- ติดตั้งตามจุด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาดกำหนด
- งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๖. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์นั่งขับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
รายละเอียด

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- หม้อกรองอากาศแบบแห้ง
- ระบบเกียร์เดินหน้า ๓ เกียร์ ถอยหลัง ๓ เกียร์
- ชุดปืนเพลลา PTO หลัง ๕๔๐ - ๗๖๐ รอบต่อนาที
- เฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์
- งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๗. โครงการจัดซื้อใบมีดตัดหญ้า
รายละเอียด

- ใบมีดตัดหญ้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
- ยกขึ้นยกลงด้วยระบบไฮดรอลิกส์
- ใช้แบบตัดดินด้านล่างตัวรถ
- งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๘. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางระบบไฮโดรลิก
รายละเอียด

- เป็นเครื่องตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด ๕๐ แรงม้า โดยใช้เพลลาขับเคลื่อนท้ายรถ (เพลลา PTO)

- ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ เป็นตัวบังคับสั่งงาน
- ขนาดกล่องตัดด้านในห้องตัด ๑.๒๐ CM
- ใบมีดตัดแบบตัว Y
- ชุดคานยกใบมีดใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ๔ ตัว
- คอนโทรลบังคับการปฏิบัติงานเครื่องตัดหญ้า ๕ ชุด
- งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๙.โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ทีเซล)

- รายละเอียด ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิลแค็บ
- เป็นรถกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมกับเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

- ๑๐. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลนูนสาต (ครุภัณฑ์ติดตั้ง) รายละเอียด ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED FLOOD Light ๔๐๐ W ๒๒๐V แสงขาว จำนวน ๖ จุด จุดละ ๓ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๘ ชุด ติดตั้งพร้อมใช้งานตามกำหนด - งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่
อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกวัดกลางไปบ้านตุนสาด หมู่ที่ ๑

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่
อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประตู
หมู่ที่ ๓ สายข้างอ้อมแอนอีฟโฮมสเตย์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่
อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประตู
หมู่ที่ ๓ ไปสระสองแสนสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่
อบต.ตุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	- งดออกเสียง	๑	เสียง

๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔
(ซอยบ้านพ่อบุญท่า)

รายละเอียด ทำการรื้อถนนคอนกรีตเดิมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาต กำหนด - งบประมาณ ๘๑,๕๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๙. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔,๗ ไปสะพานสายบาตร

รายละเอียด ๑.ทำการ ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง ๒๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
๒. ทำการรื้อปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ตร.ม. ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาต กำหนด - งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ถนนสายแยกลงลำห้วยสายบาตรน้อย

รายละเอียด ๑.ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรยาวรวม ๓๑๓ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร ผนัง รางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาตกำหนด - งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕(ซอยข้างบ้าน อ.วิสิทธิ์)

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ สายคุ้มบ้านน้อยหนองขอน ไปบ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ถนนสายแยกบ้านพ่อเกี้ยว

รายละเอียด ๑. ทำรั้ว สร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๐ เมตร ผนังสูง ๐.๖๐ เมตร ผนังรางหนา ๐.๐๘ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๐๘ เมตร วางท่อ คสล ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๙๒ ท่อน ในจุดที่กำหนด

๒. วางฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน รวม ๒๗๗ ฝา ในจุดที่กำหนด

ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด - งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ สายไปบ้านนาคำน้อย

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคาด กำหนด

- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๕.ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามูล หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านพ่อหนอม) **รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคาด กำหนด

- งบประมาณ ๙๒,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายสามแยกไปวัดป่าภูสุวรรณค์

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคาด กำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคลองชัย หมู่ที่ ๘ สายแยกบ้านอาจารย์ทองเพชร

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูนาคาด กำหนด - งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายไปวัดบารมีธรรม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาต กำหนด

- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๑๙.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ ไปวัดถ้ำน้ำรินรัตนาราม

รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาต กำหนด

- งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ที่ ๙ สายบ้านคุณนายดา

รายละเอียด ทำการรื้อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดูนสาต กำหนด

- งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดุนสาด หมู่ที่ ๑ ไปลำห้วยสายบาตร
สาธารณะประโยชน์**

รายละเอียด ๑. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ยกระดับสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗๕ เมตร เกลี่ยปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๒. ทำการปรับเกลี่ยผิวลงลูกรังผิวจราจร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๒๒ .โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านอุ้นรักศรีสอثر ไป
บ้านตอประตู หมู่ที่ ๓**

รายละเอียด ๑. ทำการ ถมดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๖ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

๒. ทำการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรเป็นช่วงๆ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงที่๔) ลงลูกรังซ่อมจุดที่ที่กำหนด ๒ จุด รวมปริมาตรลูกรังกว่า ๒๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบปรับแต่งระดับให้เรียบร้อย ตามกำหนด

๓. วางท่อระบาย คสล.ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๗ ท่อน ในจุดที่กำหนด

๔. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดข้างถนนกันน้ำไหล ขนาด กว้าง ๒.๐ ม. ยาว ๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามกำหนดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๒๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านนามูล หมู่ที่ ๔
ไปลำห้วยสายบาตรสาธารณะประโยชน์**

รายละเอียด ๑.ทำการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๕๓๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด
กำหนด - งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	-ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

**๒๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับเพื่อการเกษตรสายบ้านภูถ้าเม่น
หมู่ที่ ๙ ไปตาดมะค่า**

รายละเอียด ช่วงที่ ๑ ทำการยกระดับดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ
๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๒ (๑) ทำการยกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว
๒๐ เมตร (๒) ยกกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐
เมตร ลงลูกรังผิวจราจรตลอดช่วงยาวรวม ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อม
เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ในจุดที่กำหนด

ช่วงที่ ๓ ทำการยกระดับดินซ่อมแซมถนนที่เสียหาย กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร
สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
เกลี่ยปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ คสล.ระบายน้ำขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
เสริมข้างถนนลูกรังกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ตามกำหนด

ช่วงที่ ๕ (๑) ยกกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐
เมตร (๒) ยกกระดับดินกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
(๓) ลงลูกรังผิวจราจรตลอดช่วง ยาวรวม ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เกลี่ย
ปรับเรียบบดทับแน่นให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดุนสาด กำหนด

- งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	-ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายพ่ายพารา ไปลำห้วยสาย

มาตรฐานประโยชน์ รายละเอียด ๑.ทำการยกระดับดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๓๐ เมตร เกลี่ยปรับเรียบบดทับ
แน่นให้เรียบร้อย

๒. ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๙๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
ปรับแต่งระดับให้เรียบร้อยตามกำหนด

๓. ทำการลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม. เกลี่ยเรียง
ปรับแต่งระดับให้เรียบร้อยตามกำหนด

๔. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ในจุดต่างๆที่กำหนด จำนวน
๒๙ ท่อน - งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๒๘. โครงการวางท่อรับกักเก็บน้ำ สระลอยฟ้าสาธารณะประโยชน์

รายละเอียด ๑. ทำการวางท่อ PVC ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ แถว รับน้ำในพื้นที่ลง
สระลอยฟ้าสาธารณะ๒. ปรับพื้นที่รับน้ำและบริเวณรอบสระลอยฟ้าสาธารณะตาม
กำหนด - งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๒๙. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำดิบประปาภูเขา ระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูน้ำ

รายละเอียด ๑. ทำการขุดวางท่อส่งน้ำดิบใหม่ วางคู่ท่อ PVC. Ø ๑ ๑/๒.” จำนวน
ท่อรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ท่อน หรือได้ระยะทางยาวประมาณ ๑, ๓๐๐ เมตร ตาม
แนวระยะที่กำหนด

๒. ทำการขุดตามช่วงที่กำหนด ยาวรวม ๑๖๖ เมตรและวางท่อส่งน้ำดิบใหม่ วางคู่
ท่อ HDPE PE๑๐๐ ขนาด ๕๐ มม. PN๑๐ ระยะทางยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร
ตามแนวระยะที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.คูน้ำ กำหนด

- งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๐. โครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.๒๕๒๗ ในลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณประโยชน์

รายละเอียด ๑. ขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๘.๐๐ ม.
ลำห้วยสายบาตรน้อยสาธารณประโยชน์ ในจุดที่กำหนดตามรูปแบบที่
อบต.คูน้ำ กำหนด - งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๑. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล둔สาด

รายละเอียด ๑. อาคารโรงจอดรถใหญ่โครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีส สี ๔.๐๐ มม. พื้นที่ใช้สอย รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตรตามรูปแบบที่ อบต.둔สาด กำหนด
- งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล둔สาด

รายละเอียด ๑. อาคารโรงจอดรถสำนักงาน หน้ากว้าง ๔๙.๕๐ เมตร โครงสร้างหลังคา เหล็ก มุงด้วยหลังคาเมทัลชีส สี ๔.๐๐ มม. จำนวนพื้นที่จอด ๑๘ คันตามรูปแบบที่ อบต.둔สาด กำหนด - งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน둔สาด

หมู่ที่ ๑ สายสี่แยกไปไร่แม่ทุม
รายละเอียด ทำการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.둔สาด กำหนด
- งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๔. โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามูล หมู่ที่ ๔ ถนนสายแยกไปหลังวัดนามูลพุทธาวาส

รายละเอียด ๑. ทำการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร

จำนวน ๗ ท่อน ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.คูนาคำหนด
- งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

๓๕. โครงการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคูนาคำ หมู่ที่ ๑ ถนนสายสระน้ำชลประทาน ราชละเอียด ๑.

ทำการก่อสร้างร่องรางระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร วางท่อคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน ในจุดที่กำหนดพร้อมวางฝาปิดรางระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม.จำนวน ๘๐ ฝา ในจุดที่กำหนด ตามรูปแบบที่ อบต.คูนาคำกำหนด - งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ที่ประชุม	- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
	-งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - สรุปว่าโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา อบต.คูนาคำ ทุกโครงการครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่ญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูนาคำ

- **ญัตติที่ ๑** ขอเสนอโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เสนอโดย นายฐิติวิสต์ ขำผา

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ นายฐิติวิสต์ ขำผา เสนอญัตติครับ

นายฐิติวิสต์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - โครงการที่เสนอเพราะชาวบ้านได้ขยายหมู่บ้านออกไปห่างจากเสาไฟฟ้าทำให้ต้องต่อสายไฟยาวขึ้นผมจึงเสนอญัตติให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการด้วยครับ

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมสนับสนุนญัตติของสมาชิกฯหมู่ที่ ๑ เพราะขยายหมู่บ้านต้องใช้ไฟฟ้าครับ

- **ญัตติที่ ๒** ขอเสนอโครงการทำถนน คสล.เส้นทางไปหนองผักบุง - นายฐิติวิสต์ ขำผา

นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ นายฐิติวิสต์ ขำผา เสนอญัตติครับ

นายฐิติวิสต์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - โครงการนี้ได้รับการพิจารณาแล้วขอถอนญัตติครับ

- **ญัตติที่ ๓** ขอเสนอโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังเข้าไปไม่ถึง - นายฐิติวัศร์ ขำผา
- นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ นายฐิติวัศร์ ขำผา เสนอญัตติครับ
- นายฐิติวัศร์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - ผมเสนอโครงการไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนที่ยังเข้าไปไม่ถึงฝากท่านประธานฯ ส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ
- **ญัตติที่ ๔** ขอเสนอโครงการทำถนน คสล.เส้นต่อจากหน้าบ้านพ่อประยูร- นายฐิติวัศร์ ขำผา
- นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ นายฐิติวัศร์ ขำผา เสนอญัตติครับ
- นายฐิติวัศร์ ขำผา (ส.อบต.ม.๑) - เนื่องจากโครงการนี้ยังทำไม่สุดสายที่ต่อจากโครงการของ อบจ.ขอนแก่น ชาวบ้านให้ผมเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ
- **ญัตติที่ ๕** ขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน - นายธีระวัฒน์ มากมี
- นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ - นายธีระวัฒน์ มากมี เสนอญัตติครับ
- นายธีระวัฒน์ มากมี (ส.อบต.ม.๔) - ผมขอถอนญัตติครับ เพราะมีในแผนฯแล้วครับ
- **ญัตติที่ ๖** ของบประมาณซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.ที่น้ำกัดเซาะ - นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก
- นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ - นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก เสนอญัตติครับ
- นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก (ส.อบต.ม.๕) - ผมเสนอของบประมาณซ่อมแซมไหล่ทาง ท่านนายกฯก็ลงไปดูหลายจุดโดยเฉพาะถนนสายหน้าบ้าน ผอ.ณรงค์ เหตุผลที่ผมอยากได้รถยก ผมเสนอให้วางท่อเพื่อป้องกันรถยนต์ตกลงไปครับ
- **ญัตติที่ ๗** ที่เราได้ไปศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับน้ำก็เห็นการบริหารจัดการของเขาแล้ว ว่าเขาทำอย่างไร แล้วที่นี้มาดูของเราว่าปัญหาของเราคือเรื่องที่ผมเสนอฝ่ายกักเก็บน้ำแต่ละลำห้วย ดูแล้วมีน้อยมากฉะนั้นจึงอยากให้สร้างฝายให้เป็นระยะๆเพื่อกักเก็บน้ำ
- นายสมพาด จวนสาง (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ - นายทองฮวด ปฏิทันโต เสนอญัตติครับ

นายทองฮวด ปฏิทินโด - เราได้ไปดูงานผมเสนอผมมองเห็นบริเวณไร่ฟ่อใหญ่แดงสร้างฝายน้ำล้นทำเป็นสะพานไป
(ส.อบต.ม.๑๑) บ้านน้อยสามเหลี่ยม สองบริเวณฝายสองแสนตรงที่แม่ใหญ่มา ปีที่แล้วขาด ผมเสนอให้ทำ
ฝายบริเวณตรงนี้เพราะชาวบ้านทำการเกษตรตลอดปี

- **ญัตติที่ ๘** เรื่องถนนเพื่อการเกษตรตามค่าสำรวจไว้แล้วดูให้

นายสมพาด จวนสาง - ขอเชิญ - นายทองฮวด ปฏิทินโด เสนอญัตติครับ
(ประธานสภาฯ)

นายทองฮวด ปฏิทินโด - ผมดูงบประมาณในโครงการแล้วประมาณแสนเศษคงไม่พอเราถนนยาวตั้งไว้ไม่พอต้องใช้
(ส.อบต.ม.๑๑) งบประมาณห้าแสนจึงจะพอครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องกระทู้ถามทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสาต

- **กระทู้ถามที่ ๑** สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ได้เสนอผ่านไปแล้วการดำเนินการรู้สึกว่
ล่าช้าชาวบ้านก็ถามเมื่อไหร่จะทำเดี่ยวเกรงว่าจะตกไป เช่น โครงการทำฝายปิดราง
ระบายน้ำข้าง รร.ชุมชนคุณสาต เคยตกไป แต่ที่นี้ก็ยังไม่ทำชุดเจาะบ่อบาดาลโซน
เหนือและหอดังและทำถนนเอการเกษตรตามค่า - นายทองฮวด ปฏิทินโด

นายสมพาด จวนสาง - ขอเชิญ - นายทองฮวด ปฏิทินโด เสนอกระทู้ถามครับ
(ประธานสภาฯ)

นายทองฮวด ปฏิทินโด - ชาวบ้านถามผมประจำว่าเมื่อไหร่จะทำฝายปิดรางระบายน้ำข้างโรงเรียนชุมชนคุณสาต ในปี
(ส.อบต.ม.๑๑) ที่ผ่านมามีเสนอเสนอให้ทำฝายปิดเพราะถนนแคบฝากถามสมัยนี้จะได้ไหม ขอฝากด้วยครับ

- **กระทู้ถามที่ ๒** สอบถามเกี่ยวกับ โครงการในข้อบัญญัติฯเมื่อไหร่จะดำเนินการ - ศุภกรณ์
วงศ์เล็ก

นายสมพาด จวนสาง - ขอเชิญ - นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก เสนอกระทู้ถามครับ
(ประธานสภาฯ)

นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก - โครงการต่างๆเมื่อไหร่จะดำเนินการเราเหลือเวลาแค่หกเดือน โดยเฉพาะโครงการ
(ส.อบต.ม.๕) ซ่อมแซมศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๕ หลังคาชำรุดผู้ใหญ่บ้านก็ถามผมบอกว่าเราตั้ง
งบประมาณไว้แล้วแค่รอดำเนินการ

นายสมพาด จวนสาง - ขอเชิญ ท่านนายกฯ ตอบญัตติและกระทู้ถามของสมาชิกฯครับ
(ประธานสภาฯ)

นายคำปุ่น ชัยปลื้ม - ญัตติที่สมาชิกทุกท่านเสนอผมรับไว้พิจารณาคงต้องดำเนินการในข้อบัญญัติฯปี ๒๕๖๙
(นายก อบต.) ครับ สำหรับกระทู้ถามของสมาชิกฯหมู่ที่ ๕ ขณะนี้อยู่ในช่วงหาผู้รับจ้างคงต้องดำเนินการ
ในเร็วๆนี้ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

นายสมพาด จวนสง - ไม่มีท่านใดจะปรึกษาในวาระนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล둔산ต
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครับ

- ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ) บรรเลง ผาสุชนไพศาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล둔산ต

(นายบรรเลง ผาสุชนไพศาล)

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ศุภกรณ์ วงศ์เล็ก กรรมการ (ลงชื่อ) สมลี ชอบสุข กรรมการ

(นายศุภกรณ์ วงศ์เล็ก)

(นายสมลี ชอบสุข)

(ลงชื่อ) จุฬารัตน์ ชนะผ่อง กรรมการ

(นางจุฬารัตน์ ชนะผ่อง)

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล둔산ตได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) สมพาดจวนสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล둔산ต

(นายสมพาด จวนสง)